



GHID DE AMBALARE A MARFURILOR

AMBALAREA MĂRFURILOR

Material folosite pentru ambalare:

1. Folia cu bule de aer
2. Folia PEE / stretch

3. Cartonul ondulat
4. Colțare de carton

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 4





Fig. 3



Poziționarea pe palet.




Metode de ambalare:

Ambalare colectivă

Ambalare individuală

Procesul de înfoliere



Recomandări pentru ambalare:

- dimensiunea ambalajului trebuie să fie în funcție de conținutul acestuia.
- folosiți întotdeauna materiale de înaltă calitate, cutii din carton ondulat cu înveliș extern de bună calitate.
- pentru articole valoroase, produse fragile sau predispuse la deteriorări este obligatoriu să folosiți materiale izolante, curele sau chingi.
- folosiți bandă adezivă rezistentă, cu inscripția "FRAGIL" vizibil, afișată pe toate fețele cutiilor pentru a semnaliza fragilitatea conținutului.
- dispuneți bunurile fragile în centrul pachetului, astfel încât să nu atingă marginile.
- verificați ambalarea și sigilarea solidă a lichidelor și depozitarea în recipiente etanșe, ambalate în materiale izolante ușoare, rezistente și etanșeizate cu o pungă de plastic.
- sigilați cu bandă adezivă ambalajele pentru substanțele semilichide, unsuroase sau cu miros puternic.


Aranjarea mărfurilor pe palet



www.pallex.ro

Tel. Verde: 0800 41 00 14

- asigurați-vă că acestea nu curg și sunt perfect etanș sigilate.
- folosiți eticheta „săgeată în sus” pentru materialele care nu sunt solide, pentru a se indica poziția de transport recomandată.
- folosiți tuburi rezistente de plastic sau carton pentru produsele lungi, care se pot rupe.
- protejați discurile cu date, casetele audio și video ambalându-le pe fiecare în material izolant moale sau cu folie antistatică.
- atunci când se expediază obiecte ascuțite precum cuțite, foarfece, scule sau piese cu margini tăioase, asigurați-vă că se acoperă complet muchiile și vârfurile.
- folosiți întotdeauna separatoarele din carton atunci când se trimit materiale plate, fragile precum discurile de vinil, farfurii, plăci gresie, marmură, etc).
- pentru sigilarea paletilor utilizați bandă adezivă personalizată cu numele companiei expeditoare.



Se mai recomandă:

- folosirea cutiilor de carton pentru o mai bună stabilitate a mărfurilor pe palet.
- folosirea paleților pentru produsele voluminoase și grele (ex. motoare, cutii de viteze pentru automobile, utilaje, articole electrocasnice mari).
- folosirea benzilor adezive rezistente la închidere.

Ambalare pe tipuri de mărfuri:

1. Mărfuri lichide


Poziționare

Fig. 1



Ancorare

Fig. 2



capac de lemn , chingi




Separator carton

Fig. 3

2. Mărfuri în saci

1. (O) Un distanțier de carton între palet și rândul de saci de jos pentru a împiedica deformarea prin plăci și găurirea cu furcile stivuitorului a sacilor.
 2. (O) Carton gros, înfășurat în jurul paletului din vârful bazei, pentru a asigura extra protecție împotriva loviturilor
 3. (O) Sacii nu trebuie să depășească marginile paletului
 4. (O) Paletul trebuie să fie complet și strâns împachetat în vid
 5. (O) Etichetă Pall-Ex România pe fața și spatele paletului
 6. (O) Sacii trebuie să fie 'Stivuiți sub formă de Cărămidă întrețesuți în straturi pentru a asigura stabilitatea
 7. (R) Pe 'paleții mai înalți', distanțiere de carton între straturi la fiecare jumătate de metru asigură extra stabilitate
 8. (R) Un strat de carton deasupra paletului oferă extra protecție în cazul suprapozării
- CODURI: O= OBLIGATORIU R= ÎMPACHETARE SUPLIMENTARĂ RECOMANDATĂ




3. Mărfuri ambalate în găleți

- Între rândurile de găleți se amplasează separator de carton.
- Se folosește de preferat folie termică.
- Dacă nu se folosește folie termică este obligatoriu folosirea chingilor.



3. Utilaje



Bunurilor de tip: utilaje/ motoare/ mașini/ vitrine/ vase de expansiune/ boilere și alte astfel de echipamente, pentru a asigura transportul în condiții de siguranță prin Rețea este necesar:

- Să nu conțină lichide;
- Să se utilizeze, atunci când este posibil cutii/ cadre de lemn;
- Să fie fixat utilajul în cadrul de lemn în cel puțin patru puncte de ancorare;
- Să fie fixate dispozitivele de asigurare de componentele stabile ale utilajului;
- Să fie umplut ambalajul cu polistiren pentru o cât mai bună protecție a acestuia;
- Să fie utilizate însemnele <FRAGIL>, dispuse în locuri vizibile pe ambalajul exterior;

PALLEX

ROMANIA